




INOX
STAINLESS STEEL



Canalina doccia in acciaio inox

Le nuove canaline a pavimento AIRGAMA presentano una serie di caratteristiche funzionali che le rendono uniche nel mercato:

- **Altezza totale di ingombro** a filo pavimento mm. 66 + 12
- **Piedini regolabili** per una corretta posa in opera
- **Misure disponibili (mm):** 400/500/550/650/750/850/950
- **Pendenza interna** che orienta l'acqua verso lo scarico evitando ristagni maleodoranti
- **Sifone interno** completamente ispezionabile
- **Gancio** per un corretto posizionamento/asportazione della griglia in acciaio in totale sicurezza
- **Griglia in acciaio inox** che essendo realizzata in acciaio AISI 316 non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, a garanzia dell'igiene completa.
- **Design innovativo** e originale che rispetta le normative sul deflusso dell'acqua


Le canaline realizzate da AIRGAMA sono prodotti di design che ben si inseriscono in ambienti raffinati e moderni dove estetica e funzionalità sono richieste.

Stainless steel shower channel

The new stainless steel shower channels by AIRGAMA have a number of features making them unique on the market:

- **Overall height at floor level mm.** 66 + 12
- **Adjustable height** for a correct installation
- **Available sizes (mm):** 400/500/550/650/750/850/950
- **Inner slope** directing water to the drain, avoiding stagnant smelly
- **Inner siphon** fully inspected
- **Hook** for the correct positioning/removal of the grate in complete safety
- **Stainless steel grate** made of AISI 316 which allows total hygiene (aggressive cleaning product can be used)
- **Innovative design** manufactured according to the European Standard of the water outflow

Their design makes these shower channels suitable to elegant, modern and minimalist environments where detail, aesthetics and functionality are absolutely required.



Quality
GUARANTEE

COMPONENTI INTERNE / INNER PARTS



Design ricercato / Innovative design




Sifone interno / Inner siphon



Guaina impermeabilizzante / Waterproof tape




Piedini regolabili / Adjustable height



INOX
STAINLESS STEEL

AIRGAMA

Logo stampato su ogni canalina
Logo moulded on each shower channel



LOAD
CLASS
K3 - 300 KG





- Due modelli disponibili: griglia inox 304/piastrellabile
- Uscita 40/50 e piedini regolabili in altezza
- Valvola antiriflusso inclusa
- Larghezza di xxx cm e lunghezze variabili da 40/50/55/65/75/85/90 cm
- Griglia INOX 304 rimovibile
- Sifone ispezionabile e pulibile per una corretta manutenzione

- 2 channels available: stainless steel grate /
- Outlet 40/50 *Adjustable height* for a correct installation
- Non return valve included
- Available sizes (mm): 400/500/550/650/750/850/950
- *Stainless steel grate made of AISI 316*

GRIGLIA INOX 304



 CODE	Ø	L	H	 l/s
CDG40SNX4050	40/50	400	66	0,84
CDG50SNX4050	40/50	500	66	0,84
CDG55SNX4050	40/50	550	66	0,84
CDG65SNX4050	40/50	650	66	0,84
CDG75SNX4050	40/50	750	66	0,84
CDG85SNX4050	40/50	850	66	0,84
CDG95SNX4050	40/50	950	66	0,84

PIASTRELLABILE INOX 304

 CODE	Ø	L	H	 l/s
CDP40VNX4050	40/50	400	66	0,84
CDP50VNX4050	40/50	500	66	0,84
CDP55VNX4050	40/50	550	66	0,84
CDP65VNX4050	40/50	650	66	0,84
CDP75VNX4050	40/50	750	66	0,84
CDP85VNX4050	40/50	850	66	0,84
CDP95VNX4050	40/50	950	66	0,84





Canalina doccia sifonata in PP grigio con scarico laterale e griglia inox 304
PP trapped shower channel with 304 stainless steel grate

CODE	Ø1 USCITA/OUTLET	LUNGHEZZA/CM LENGTH/CM			€
CDG40SNX4050	40/50		1	300	130,00
CDG50SNX4050	40/50		1	300	145,00
CDG55SNX4050	40/50		1	200	150,00
CDG65SNX4050	40/50		1	208	165,00
CDG75SNX4050	40/50		1	208	182,00
CDG85SNX4050	40/50		1	208	195,00
CDG95SNX4050	40/50		1	208	210,00



Canalina doccia in PP grigio e acciaio inox con valvola antiriflusso e scarico laterale/linea piastrellabile inox 304
PP trapped shower channel with 304 stainless steel and non return valve side outlet

CODE	Ø1 USCITA/OUTLET	LUNGHEZZA/CM LENGTH/CM			€
CDP40VNX4050	40/50		1	300	152,00
CDP50VNX4050	40/50		1	300	167,00
CDP55VNX4050	40/50		1	200	170,00
CDP65VNX4050	40/50		1	200	182,00
CDP75VNX4050	40/50		1	200	195,00
CDP85VNX4050	40/50		1	200	210,00
CDP95VNX4050	40/50		1	200	225,00

INOX
STAINLESS STEEL

Chiusino sifonato doccia con scarico laterale in ABS bianco e calotta in acciaio inox/ *ABS shower tray drain with side outlet and stainless steel cap*



CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET				€
SD60NX	60	40	0,45	50	2100	10,00
SD90NX	90	40	0,65	30	1260	15,00

Chiusino sifonato ribassato in PP bianco con scarico laterale e griglia tonda/ *Round PP trapped floor drain with side outlet*




CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET			€
CHRLT	95	40	100	4200	4,50
CHRLTCRO	95	40	100	4200	9,50

Chiusino sifonato ribassato in PP bianco con scarico laterale e griglia quadrata/ *Square PP trapped floor drain*



CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET			€
CHRLQ	95	40	54	2268	5,00
CHRLQCRO	95	40	54	2268	10,00

Piletta in acciaio inox / Stainless steel waste



CODE	PILETTA INOX INOX WASTE				€
PLT10NX	100x100	120	3600	25,00	
PLT15NX	150x150	40	1800	30,00	
PLT20NX	200x200	20	900	35,00	

Chiusino orientabile sifonato in ABS grigio con scarico laterale e piletta inox a vite/ABS floor drain with side outlet and stainless steel plate and screw



CODE	PILETTA INOX INOX WASTE	USCITA/OUTLET			€
CHL15065NXV	150x150	40	24	1008	35,00

Chiusino orientabile sifonato in ABS grigio con scarico laterale e struttura per piastrelle/ ABS floor drain with side outlet and tile-in stainless steel structure



CODE	PILETTA INOX INOX WASTE	USCITA/OUTLET			€
CHL13065NXP	130x130	40	24	1008	40,00

Chiusino sifonato orientabile in ABS grigio con scarico laterale e griglia in acciaio inox triangolare/ PP wetroom drain with side outlet and triangular stainless steel grate



CODE	PILETTA INOX INOX WASTE	USCITA/OUTLET			€
CHLANG50NX	180/250/180	50	40	1680	40,00



MADE IN ITALY

INOX
STAINLESS STEEL

1x

Logo stampato su ogni chiusino
Logo moulded on each floor drain



EXPORT

Tubo flessibile con ghiera in plastica / Flex pipe with plastic nut



CODE	FILETTO/THREAD	USCITA/OUTLET				€
FLX114P32	1" 1/4	32	35,5	85	3570	1,50
FLX112P40	1" 1/2	40	35,5	85	3570	1,50
FLX114P3240	1" 1/4	32/40	35,5	90	3780	1,50
FLX112P3240	1" 1/2	32/40	35,5	85	3570	1,50
FLX112P4050	1" 1/2	40/50	35,5	75	3150	1,50

Piletta grigliata in acciaio / Grilled stainless steel waste



CODE	FILETTO/THREAD	PILETTA/WASTE	€
PLT65	1" 1/4	65	2,00
PLT70	1" 1/2	70	3,00
PLT80	1" 1/2	80	4,00

Tubo flessibile con ghiera in plastica e piletta grigliata in acciaio Flex pipe with plastic nut and grilled stainless steel waste



CODE	FILETTO/THREAD	USCITA/OUTLET	PILETTA/WASTE			€
FLX114P32PLT65	1" 1/4	32	65	65	2730	4,00
FLX112P40PLT65	1" 1/2	40	65	45	1890	4,00
FLX112P40PLT70	1" 1/2	40	70	45	1890	4,50
FLX112P40PLT80	1" 1/2	40	80	45	1890	5,00

Tubo flessibile con ghiera in plastica e piletta grigliata in acciaio Flex pipe with plastic nut and grilled stainless steel waste



CODE	FILETTO/THREAD	USCITA/OUTLET	PILETTA/WASTE			€
FLX114P3240PLT65	1" 1/4	32	65	65	2730	4,00
FLX112P3240PLT70	1" 1/2	40	70	45	1890	4,50
FLX112P3240PLT80	1" 1/2	40	80	45	1890	5,00
FLX112P4050PLT80	1" 1/2	40	80	45	1890	5,00

EXPORT

Tubo flessibile con ghiera plastica e doppia piletta grigliata in acciaio
Flex pipe with plastic nut and double grilled stainless steel waste



CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET	PILETTA/WASTE			€
FLX112P40PLT70D	1" 1/2	40	70	17	714	12,00
FLX112P40PLT80D	1" 1/2	40	80	17	714	13,00

Sifone cucina con griglia in acciaio inox
Single kitchen sink trap with stainless steel waste grille



CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET	PILETTA/WASTE			€
SC112U40PLT70	1"1/2	40	70	25	1050	6,00

Sifone cucina doppio con griglia in acciaio inox
Double kitchen sink trap with stainless steel waste grilles



CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET	PILETTA/WASTE			€
SC112U40PLT70D	1"1/2	40	70	12	504	11,00
SC112U40PLT80D	1"1/2	40	80	12	504	12,00

Sifone lavabo con griglia in acciaio inox
Basin bottle trap with stainless steel waste grille



CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET	PILETTA/WASTE			€
SL114U40PLT65	1"1/4	40	65	40	1680	6,00

Sifone vasca con griglia in acciaio inox
Bathtub trap with stainless steel waste grille



CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET	PILETTA/WASTE			€
SV112U40PLT70	1"1/2	40	70	30	1260	11,00

EXPORT

Doccia Shut-off con flessibile 120 cm / Shut-off hand shower with flexible 120



CODE	FINITURA FURNISHING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FLESSIBILE FLEXIBLE			€
SHTBAIR	Bianco White	Lux + inserti in ottone Lux + brass insert	120	36	1512	9,00

Doccia Shut-off con flessibile 120 cm / Shut-off hand shower with flexible 120



CODE	FINITURA FURNISHING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FLESSIBILE FLEXIBLE			€
SHTBSLV	Bianco-Argento White-Silver	Lux + inserti in ottone Lux + brass insert	120	36	1512	20,00
SHTBGLD	Bianco-Oro White-Gold	Lux + inserti in ottone Lux + brass insert	120	36	1512	23,00

Doccia Shut-off con flessibile 120 cm / Shut-off hand shower with flexible 120



CODE	FINITURA FURNISHING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FLESSIBILE FLEXIBLE			€
SHTNSLV	Nero-Argento Black-Silver	Lux + inserti in ottone Lux + brass insert	120	36	1512	20,00
SHTNGLD	Nero-Oro Black-Gold	Lux + inserti in ottone Lux + brass insert	120	36	1512	23,00

Doccia Shut-off con flessibile 120 cm / Shut-off hand shower with flexible 120



CODE	FINITURA FURNISHING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FLESSIBILE FLEXIBLE			€
SHTWCRO	Cromato Chromed	Lux + inserti in ottone Lux + brass insert	120	36	1512	20,00
SHTWORO	Oro Gold	Lux + inserti in ottone Lux + brass insert	120	36	1512	40,00



Leva personalizzata
Customized lever




Ampia gamma
Wide range




Tubi flessibili 120 cm
Flexible pipes 120 cm


Corretto utilizzo shut-off / Shut-off correct use




Aprire il rubinetto
Open the tap



Utilizzare la doccia mediante leggera pressione sulla levetta pulsante
The handshower operates by simply and lightly pressing the head lever




Importante chiudere sempre il rubinetto dopo aver terminato l'utilizzo della doccia pulsante
It's important to always turn-off the tap once you have finished using the handshower




Infine riposizionare la doccia sul supporto
And then hang it again onto its bracket

HOW TO
INSTALL


Uso errato shut-off / Shut off incorrect use



E' errato connettere il flessibile direttamente al muro senza rubinetto
It is incorrect to connect the hose to the water pipe without a stop valve




Aprire il rubinetto
Open the tap



Utilizzare la doccia mediante leggera pressione sulla levetta pulsante
The handshower operates by simply and lightly pressing the head lever



E' errato riporre la doccia senza aver prima chiuso il rubinetto dell'acqua.
It's incorrect handing the handspray without prior having turned the tap off.



Conseguenza: il flessibile potrebbe rompersi causando danni al vostro ambiente
Result: the hose could burst...causing damages in your bathroom