




POZZETTO MONOLITICO

POZZETTO MONOLITICO

Corpo monolitico in PP

Dotato di sagomature concentriche e pretranciate sulle pareti verticali, facilmente asportabili con scalpello e martello.

- Fondo asportabile.
- Coperchio in PP
- Griglia in PP



CHAMBRE DE VISITE MONOLITHIQUE

Corps monobloc en polypropylène.

Il est pourvu de découpes concentriques sur les parois verticales, faciles à enlever avec un marteau et un ciseau.

- Le fond est également amovible.
- Couvercle en PP.
- Grille en PP.



MONOLITHIC CATCH PIT

One-piece body made of polypropylene.

It is provided with concentric cuts on the vertical walls, easy to remove with a hammer and a chisel.



- The bottom is also removable.
- Cover made in PP
- Grate made in PP

ARQUETA MONOLITICA

Cuerpo de una sola pieza hecho de polipropileno.


Está provisto de cortes concéntricos en las paredes verticales, fáciles de quitar con un martillo y un cincel.

- El fondo también es removible.
- Tapa hecha de PP.
- Rejilla hecha de PP.



CODE	□	A	H	H1	H2	Predisposizione Ø tubi entrata/uscita Entrance /exit pipes connection					Prédisposition Ø tubes d'entrée/sortie Preparación Ø tubos de entrada/salida.					gr.
PC20	200x200	196	200	180	100	50	63	80	100							748
PC20EXP	200x200	200	200	175	100	50	63	80	90	100	110	125				1210
PC30	300x300	292	295	273	147		63	80	100	125	140					1710
PC40	400x400	394	394	368	196			80	100	125	140	160	200	250		3800
PC55	550x550	545	520	484	266							160	200	250	315	9725

Pozzetto e coperchio in PP grigio / Grey PP catch pit with cover




CODE	▧	gr.	📦	€
PC20	200x200	862	360	5,00
PC20EXP	200x200	1210	360	6,00
PC30	300x300	2000	128	12,00
PC40	400x400	5470	54	30,00
PC55B	550x550	9725	20	80,00
PC6030	600x300	6500	36	80,00

Pozzetto in PP grigio / Grey PP catch pit



CODE	▧	gr.	📦	€
PO20	200x200	592	390	3,00
PO20EXP	200x200	907	390	4,00
PO30	300x300	1430	144	7,50
PO40	400x400	3550	54	19,00
PO55	550x550	6000	20	50,00
PO6030	600x300	4650	36	65,00

Coperchio per pozzetto in PP grigio / Grey PP cover for catch pit



CODE	▧	gr.	📦	€
CO20	200x200	270	--	2,00
CO20EXP	200x200	303	--	2,00
CO30	300x300	570	--	4,50
CO40	400x400	1920	--	11,00
CO55B	550x550	3725	--	30,00
CO6030	600x300	1850	--	15,00

Griglia per pozzetto in PP grigio / Grey PP grate for catch pit




CODE	▧	gr.	📦	€
GR20	200x200	270	--	2,00
GR20EXP	200x200	303	--	2,00
GR30	300x300	570	--	4,50
GR40	400x400	1920	--	11,00
GR55B	550x550	3725	--	30,00

Tramezzo per pozzetto/ Removable baffle plate for catch pit




CODE	▧	gr.	📦	€
TP20	200x200	100	--	3,00
TP30	300x300	290	--	5,00
TP40	400x400	480	--	8,00
TP55	550x550	950	--	15,00

Pozzetto e coperchio in PP verde/ Green PP catch pit with cover




CODE		gr.		€
PC20V	200x200	862	360	8,00
PC20EXPV	200x200	1210	360	9,00
PC30V	300x300	2000	128	19,00
PC40V	400x400	5470	54	46,00

Pozzetto in PP verde / Green PP catch pit




CODE		gr.		€
PO20V	200x200	592	390	5,00
PO20EXPV	200x200	907	390	5,50
PO30V	300x300	1430	144	12,00
PO40V	400x400	3550	54	27,00

Coperchio per pozzetto in PP verde / Green PP cover for catch pit



CODE		gr.		€
CO20V	200x200	270	--	3,00
CO20EXPV	200x200	303	--	3,50
CO30V	300x300	570	--	7,00
CO40V	400x400	1920	--	19,00

Griglia per pozzetto in PP verde / Green PP grate for catch pit




CODE		gr.		€
GR20V	200x200	270	--	3,00
GR20EXPV	200x200	303	--	3,50
GR30V	300x300	570	--	7,00
GR40V	400x400	1920	--	19,00

POZZETTO MONOLITICO RETTANGOLARE

**POZZETTO MONOLITICO
RETTANGOLARE**


Corpo monolitico in PP
Dispone di 3 entrate/uscite
Ø 100/125/160
Il coperchio è dotato di bande
di rinforzo e garantisce solidità
e sicurezza

**RECTANGULAR
MONOLITHIC CATCH PIT**

Monolithic body in PP
It has 3 inlets/outlets
Ø 100/125/160
The cover is equipped with
reinforcement bands ensuring
solidity and safety.

**CHAMBRE DE VISITE
MONOLITHIQUE RECTANGULAIRE**


Corps monolithique en PP
Il possède 3 entrées/sorties
Ø 100/125/160
Le couvercle est équipé de ban-
des de renforcement
assurant solidité et sécurité.

**ARQUETA MONOLÍTICA
RECTANGULAR**


Cuerpo monolítico en PP
Tiene 3 entradas/salidas
Ø 100/125/160
La tapa está equipada con bandas
de refuerzo que garantizan solidez y
seguridad"

Pozzetto rettangolare e coperchio in PP grigio / Grey PP catch pit with cover

CODE		gr.		€
PC6030	600x300	6500	36	80,00

Pozzetto rettangolare in PP grigio / Grey PP catch pit

CODE		gr.		€
PO6030	600x300	4680	36	65,00

Coperchio rettangolare in PP grigio / Grey PP cover for catch pit

CODE		gr.		€
CO6030	600x300	1820	300	15,00

POZZETTO CAVI ELETTRICI 25x25 - 10 Ø USCITE

POZZETTO CAVI ELETTRICI

Prodotto da AIRGAMA SRL il pozzetto è stampato in PP e viene utilizzato per l'alloggiamento di cavi elettrici. Garantisce un'eccellente tenuta idraulica e un'ottima resistenza agli urti. Unico nel suo genere perchè dotato di predisposizione a 10 uscite per diversi diametri:
1x Ø 25 - 2x Ø 32 - 1x Ø 40- 2x Ø 50 - 2x Ø 63
1x Ø 75 - 1x Ø 90
Ogni pozzetto viene fornito con il suo KIT DI MONTAGGIO: 8 viti e guarnizione in gomma EPDM idrorepellente nera.




ELECTRICAL CABLE MANHOLE

Produced by AIRGAMA SRL, the electrical cable manhole is molded in PP and is used for housing electrical cables. It ensures excellent hydraulic sealing and outstanding impact resistance. Unique in its kind as it comes with provisions for 10 outlets of various diameters: 1x Ø 25 - 2x Ø 32 - 1x Ø 40 - 2x Ø 50 - 2x Ø 63 1x Ø 75 - 1x Ø 90. Each manhole is supplied with its MOUNTING KIT: 8 screws and a black EPDM waterproof rubber gasket.

TRAPPE DE CÂBLES ÉLECTRIQUES


Produit par AIRGAMA SRL, le regard est fabriqué en PP et est utilisé pour loger des câbles électriques. Il assure une excellente étanchéité hydraulique et une excellente résistance aux chocs. Unique en son genre car il est équipé de prédisposition pour 10 sorties de différents diamètres :
1x Ø 25 - 2x Ø 32 - 1x Ø 40 - 2x Ø 50 - 2x Ø 63
1x Ø 75 - 1x Ø 90.
Chaque regard est fourni avec son KIT DE MONTAGE : 8 vis et un joint en caoutchouc EPDM noir hydrofuge.







POZO PARA CABLE ELECTRICOS

Producido por AIRGAMA SRL, el pozo está fabricado en PP y se utiliza para alojar cables eléctricos. Garantiza una excelente estanqueidad hidráulica y una excelente resistencia a los golpes. Único en su tipo, ya que está equipado con preparación para 10 salidas de diferentes diámetros:
1x Ø 25 - 2x Ø 32 - 1x Ø 40 - 2x Ø 50 - 2x Ø 63 - 1x Ø 75 - 1x Ø 90.
Cada pozo se suministra con su KIT DE MONTAJE: 8 tornillos y una junta de caucho EPDM negro resistente al agua.

DATI TECNICI



 CODE	DESCRIZIONE	A	B	Ø USCITE	 gr.		
PC25E	Pozzetto e coperchio per cavi elettrici completo di viti e guarnizione	283 x 283mm	235 mm	1X Ø 025	1320	4	160
PC25EV				2X Ø 032			
PC25EN				1X Ø 040			
				2X Ø 050			
				2X Ø 063			
				1X Ø 075			
				1X Ø 090			

RAPPORTO DI PROVA N. 399807**TEST REPORT No. 399807**

Cliente / Customer

AIRGAMA S.r.l.

Via Antonio Meucci, 14 - 73057 TAVIANO (LE) - Italia

Oggetto / Item[#]

**pozzetto cavi elettrici 25x25 - 10 Ø di uscita
denominato "PC25E"**

electrical cables inspection pit 25x25 - 10 Ø outlet named "PC25E"

Attività / Activity

**grado di protezione degli involucri (codice IP67) secondo
la norma CEI EN 60529:1997 + A1:2000 + A2:2014
+ EC:2017 + A2/EC:2019**

*degree of protection provided by enclosures (IP67 code) in
accordance with standard CEI EN 60529:1997 + A1:2000 + A2:2014
+ EC:2017 + A2/EC:2019*

Risultati / Results


IP67

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 15 novembre 2022
Bellaria-Igea Marina - Italy, 15 November 2022

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)



Firmata digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Commissa:

Order:
94253

Provenienza dell'oggetto:

Item origin:
campionato e fornito dal cliente
sampled and supplied by the customer

Identificazione dell'oggetto in accettazione:

Identification of item received:
2022/2422 del 21 ottobre 2022
2022/2560 del 9 novembre 2022
2022/2422 dated 21 October 2022
2022/2560 dated 9 November 2022

Data dell'attività:

Activity date:
dal 2 novembre 2022 al 14 novembre 2022
from 2 November 2022 to 14 November 2022

Luogo dell'attività:

Activity site:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 70 -
47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto [#]	2
Riferimenti normativi	3
Apparecchiature	3
Modalità	5
Condizioni ambientali	7
Risultati	8
Contents	Page
Description of item [#]	2
Normative references	3
Apparatus	3
Method	5
Environmental conditions	7
Results	8

Il presente documento è composto da n. 9 pagine e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 9 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favouring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.

The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out. The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Responsabile Tecnico di Prova: / Chief Test Technician:

Dott. Ing. Giacomo Rossi

Responsabile del Laboratorio di Bassa Tensione e
Compatibilità Elettromagnetica / Head of Low Voltage and
Electromagnetic Compatibility Laboratory:


Dott. Ing. Giuseppe Arcaro

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini

Revisione: / Reviewer: Dott. Ing. Giacomo Rossi

Pagina 1 di 9 / Page 1 of 9

POZZETTI ELETTRICI



Pozzetto e coperchio per cavi elettrici in PP con guarnizione e viti
PP catch pit and cover for cable conduit with gaskets and screws

CODE		USCITA/OUTLET	COLORE	gr.			€
PC25E	250x250	25-32-40-50 63 75 90-110	■	1320	4	160	12,00
PC25EV	250x250	25-32-40-50 63-75 90-110	■	1320	4	160	18,00
PC25EN	250x250	25-32-40-50 63 75 90-110	■	1320	4	160	10,00

*Guarnizioni e viti incluse / Gaskets and screws included



Pozzetto e coperchio per cavi elettrici in PP con guarnizioni e viti
PP catch pit and cover for cable conduit with gaskets and screw

CODE		USCITA/OUTLET	COLORE	gr.			€
PC20E	200x200	50-63 80-100	■	915	--	360	8,00

*Guarnizioni e viti incluse / Gaskets and screws included

POZZETTI SIFONATI PLUVIALI

Pozzetto pluviale sifonato in PP / PP trapped rainwater sump




CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET	COLORE	gr.			€
PPL100	80/100	100	■	835	9	378	10,00
PPL110	90/110	110	■	850	9	378	12,00
PPLEXP	80/90 100/110 120/125	100/110	■	540	6	252	20,00



Telaio e coperchio/griglia in PP grigio

Grey PP frame with cover/grate



CODE		gr.				€
TC20	200x200	640	5	--	1500	4,00
TC30	300x300	1150	5	--	600	8,00
TC40	400x400	2640	5	--	345	16,00
TC55B	550x550	4950		4	160	43,00
TG20	200x200	890	5	--	1500	4,00
TG30	300x300	1670	5	--	600	8,00
TG40	400x400	2750	5	--	345	16,00
TG55B	550x550	5190		4	160	43,00

Telaio e sigillo in PP grigio

Grey PP sale with frame cover



CODE		gr.				€
TS20	200x200	520	--	10	420	5,00
TS30	300x300	920	--	7	140	9,00
TS40	400x400	1460	--	3	60	18,00



Telaio e coperchio sifonato in PP grigio

Grey PP frame with trapped cover




CODE		gr.				€
TC30S	300x300	1080	--	10	420	16,00
TC40S	400x400	2320	--	7	140	25,00
TC55S	550x550	8000	--	3	60	90,00



Telaio e coperchio e maniglia in PP grigio

Grey PP frame with cover and handle




CODE		gr.				€
TC65M	650x650	16000	1	--	28	125,00



Telaio e coperchio/griglia rettangolare in PP grigio - serie pesante

Rectangular grey PP frame with cover/grate - heavy series




CODE		gr.				€
TC6030	1x600x300	2525	5	--	300	23,00
TC60302*	2x300x300	1845	5	--	300	20,00
TG60302*	2x300x300	1845	5	--	300	20,00

* il prodotto si compone di un telaio 600x300 + 2 coperchi / griglie 300x300


* the product consists of 600x300 rectangular frame + 2 covers / grates 300x300

Telaio in PP grigio / Grey PP square frame



CODE		gr.			€
TE20	200x200	355	--	--	2,00
TE30	300x300	595	--	--	3,50
TE40	400x400	760	--	--	6,00
TE55	550x550	1190	--	--	13,00
TE65	650x650	3230	--	--	40,00

Telaio in PP grigio / Grey PP rectangular frame




CODE		gr.			€
TE6030	600x300	705	--	--	8,00

Coperchio/Griglia per telaio in PP grigio
Grey PP cover/grate for frame

CODE		gr.			€
CO20	200x200	270	--	--	2,00
CO30	300x300	570	--	--	4,50
CO40	400x400	1920	--	--	10,00
CO55B	550x550	3725	--	--	30,00
CO65	650x650	12770	--	--	85,00
GR20	200x200	540	--	--	2,00
GR30	300x300	970	--	--	4,50
GR40	400x400	1950	--	--	10,00
GR55B	550x550	3760	--	--	30,00

Coperchio per telaio in PP grigio / Grey PP rectangular frame



CODE		gr.			€
CO6030	600x300	1820	--	--	15,00

Sigillo per telaio in PP grigio / Grey PP seal for frame





CODE		gr.			€
ST20	200x200	150	--	--	2,50
ST30	300x300	340	--	--	4,50
ST40	400x400	620	--	--	12,00




Telaio e coperchio/griglia in PP verde

Gren PP frame with cover/grate



CODE		gr.				€
TC20V	200x200	640	5	--	1500	6,00
TC30V	300x300	1150	5	--	600	12,00
TC40V	400x400	2640	5	--	345	26,00
TC55BV	550x550	4915	--	4	160	60,00
TG20V	200x200	640	5	--	1500	6,00
TG30V	300x300	1150	5	--	600	12,00
TG40V	400x400	2640	5	--	345	26,00
TG55BV	550x550	4950	--	4	160	60,00



Telaio in PP verde/ Green PP square frame



CODE		gr.				€
TE20V	200x200	355	--	--		3,00
TE30V	300x300	595	--	--		5,00
TE40V	400x400	760	--	--		11,00
TE55V	650x650	1190	--	--		20,00


Coperchio/Griglia per telaio in PP verde

Green PP cover/grate for frame



CODE		gr.				€
CO20V	200x200	270	--	--		3,00
CO30V	300x300	570	--	--		7,00
CO40V	400x400	1920	--	--		15,00
CO55V	550x550	3725	--	--		40,00
GR20V	200x200	270	--	--		3,00
GR30V	300x300	570	--	--		7,50
GR40V	400x400	1950	--	--		15,00
GR55V	550x550	3725	--	--		40,00

CHIUSINI SIFONATI VERTICALI




CODE	□ (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	H (mm)	🔥 Ø1 l/s	🔥 Ø2 l/s	🔥 Ø3 l/s
CHV10	100x100	32	40	-	45	0,43	0,60	-
CHV15	150x150	40	50	63	65	0,88	1,25	1,50
CHV20	200x200	75/80	100	110	75	2,20	2,40	2,45
CHV25	250x250	-	110	125	88	-	-	-
CHV30	300x300	110	125	160	105	-	-	-

Chiusino sifonato in PP grigio con scarico verticale interno
Trapped grey PP floor drain with inner vertical outlet



CODE	□	H	USCITA/OUTLET	🔥 gr.	🔥	📦	€
CHV10	100x100	45	32/40	110	150	6300	1,00
CHV15	150x150	65	40/50/63	300	50	2100	2,00
CHV20	200x200	75	75/80/100/110	530	18	756	4,00
CHV25	250x250	88	110/125	650	12	504	6,00
CHV30	300x300	105	110/125/160	1130	6	252	8,00

CHIUSINI SIFONATI LATERALI



CODE	□ (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H (mm)	🔥 Ø1 l/s	🔥 Ø2 l/s
CHL10/40-50	100x100	40	50	82	0,55	0,60
CHL15/40-50	150x150	40	50	72	0,60	0,65
CHL20/50	200x200	-	50	72	-	0,65
CHL25/63	250x250	-	63	90	-	0,80
CHL30/80	300x300	-	80	110	-	0,90

Chiusino orientabile sifonato in PP grigio con scarico laterale
Adjustable trapped grey PP floor drain with side outlet



CODE	□	H	USCITA/OUTLET	🔥 gr.	🔥	📦	€
CHL10/40	100x100	82	40	208	50	2100	4,00
CHL10/50	100x100	82	50	212	50	2100	4,00
CHL15/40	150x150	72	40	260	34	1428	6,00
CHL15/50	150x150	72	50	265	34	1428	6,00
CHL20/50	200x200	72	50	430	18	756	8,00
CHL25/63	250x250	90	63	810	10	420	12,00
CHL30/80	300x300	110	80	1170	5	210	16,00

Chiusino orientabile sifonato in PP grigio con scarico laterale e griglia inox*Adjustable trapped grey PP floor drain with side outlet and stainless steel grate*

CODE		USCITA/OUTLET	gr.			€
CHL10/40NX	100x100	40	208	50	2100	8,00
CHL10/50NX	100x100	50	212	50	2100	8,00
CHL15/40NX	150x150	40	350	34	1428	14,00
CHL15/50NX	150x150	50	352	34	1428	14,00

Chiusino orientabile ribassato in PP grigio con scarico laterale*Adjustable trapped grey PP floor drain with side outlet*

CODE		USCITA/OUTLET	gr.			€
CHL15/40B	150x150	40	240	38	1596	5,00

Chiusino orientabile ribassato in PP grigio con scarico laterale e griglia inox*Adjustable trapped grey PP floor drain with side outlet and stainless steel grate*

CODE		USCITA/OUTLET	gr.			€
CHL15/40BNX	150x150	40	355	40	1680	18,00




CHIUSINI SIFONATI ANGOLARI**Chiusino sifonato angolare in PVC avorio / Ivory PVC angle floor drain**



CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET	gr.			€
CHB080A	80	80	450	21	882	8,00
CHB100A	100	100	775	12	504	11,00
CHB110A	110	110	970	10	420	15,00


Chiusino sifonato angolare in PVC grigio scuro / Dark grey PVC angle floor drain

CODE	ENTRATA/INLET	USCITA/OUTLET	gr.			€
CHB080G	80	80	450	21	882	8,00
CHB100G	100	100	775	12	504	11,00
CHB110G	110	110	970	10	420	15,00


CANALETTE DRENAGGIO SUOLO

-  GROUND DRAINAGE CHANNELS
-  CANIVEAUX DE DRAINAGE AU SOL
-  CANALONES DE DRENAJE DE SUELO



CODE		A	B	H	L Uscita / Outlet	V Uscita / Outlet
CG13050H07	130x500	500	130	75	--	50
CG13050H14	130x500	500	130	140	--	50
CG20050H16	200x500	500	200	160	--	63/75/90
CGPVC13050H14	130x500	535	130	140	--	--
CG10100H03	100x1000	1000	100	35	40	40/50/63/75/80
CG10100H05	100x1000	1000	100	50	40	40/50/63/75/80
CG13100H05	130x1000	1000	130	50	--	75/80/100
CG13100H07	130x1000	1000	130	75	--	75/100
CG13100H15	130x1000	1000	130	150	--	75/100
CG20100H07	200x1000	1000	200	75	Griglia PP 63/75 Griglia ghisa 50/63	75/80/90/100/110
CG20100H15	200x1000	1000	200	150	Griglia PP 75/100 Griglia ghisa 80/100/110	75/80/90/100/110/125

Classi di portata - UNI EN 124



Classe A15 - Carico di rottura kN 15
Zone pedonali e ciclistiche / Walking and cyclist areas



Classe B 125 - Carico di rottura kN 125
Marciapiedi, zone aperte al traffico, aree di parcheggio
Sidewalks, traffic zones, parking areas



Classe C 250 - Carico di rottura kN 250
Banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti
Docks roads, parking areas for heavy vehicles



Classe D 400 - Carico di rottura kN 400
Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli
Roads and parking areas for all types of vehicles



Canaletta e griglia in PP nero / Black PP channel + grate

CODE		COLORE	H	gr.		€
CG10100H03N	100x1000	■	35	1140	450	19,00
CG10100H05N	100x1000	■	50	1190	350	20,00
CG13100H05N	130x1000	■	50	1900	248	24,00
CG13100H07N	130x1000	■	75	2050	184	25,00
CG13100H15N	130x1000	■	150	2550	112	34,00

Canaletta e griglia in ABS nero / Black ABS channel + grate

CODE		COLORE	H	gr.		€
CG20100H07N	200x1000	■	75	4250	115	60,00
CG20100H15N	200x1000	■	150	4850	65	65,00



Canaletta in PP nero e griglia in ferro zincato


Black PP channel with galvanized iron grate

CODE		COLORE	H	gr.		€
CG10100H03NFZ	100x1000	■	35	1530	450	22,00
CG10100H05NFZ	100x1000	■	50	1580	350	23,00
CG13100H05NFZ	130x1000	■	50	2140	248	26,00
CG13100H07NFZ	130x1000	■	75	2290	184	28,00
CG13100H15NFZ	130x1000	■	150	2790	112	36,00

Canaletta in ABS nero e griglia in ferro zincato

Black ABS channel with galvanized iron grate

CODE		COLORE	H	gr.		€
CG20100H07NFZ	200x1000	■	75	4870	115	62,00
CG20100H15NFZ	200x1000	■	150	5470	65	69,00



Canaletta in ABS nero e griglie in ghisa / Black ABS channel with cast iron grates

CODE		COLORE	H	gr.		€
CG13100H07NGH	130x1000	■	75	9910	184	108,00
CG13100H15NGH	130x1000	■	150	10340	112	115,00
CG20100H07NGH	200x1000	■	75	15100	115	135,00
CG20100H15NGH	200x1000	■	150	15700	65	145,00



Canaletta e griglia in PP grigio / Grey PP channel + grate

CODE		COLORE	H	gr.		€
CG10100H03	100x1000		35	1140	450	22,00
CG10100H05	100x1000		50	1190	350	23,00
CG13100H05	130x1000		50	1900	248	29,00
CG13100H07	130x1000		75	2050	184	30,00
CG13100H15	130x1000		150	2550	112	39,00

Canaletta e griglia in PP grigio / Grey PP channel + grate

CODE		COLORE	H	gr.		€
CG20100H07	200x1000		75	4250	115	63,00
CG20100H15	200x1000		150	4850	65	66,00



Canaletta in PP grigio e griglia in ferro zincato

Grey PP channel with galvanized iron grate

CODE		COLORE	H	gr.		€
CG10100H03FZ	100x1000		35	1530	450	24,00
CG10100H05FZ	100x1000		50	1580	350	25,00
CG13100H05FZ	130x1000		50	2140	248	30,00
CG13100H07FZ	130x1000		75	2290	184	33,00
CG13100H15FZ	130x1000		150	2790	112	42,00

Canaletta e griglia in PP grigio e griglia in ferro zincato

Grey PP channel+grate with galvanized iron grate

CODE		COLORE	H	gr.		€
CG20100H07	200x1000		75	4250	115	66,00
CG20100H15	200x1000		150	4850	65	70,00

Tappo per canalette / Cap for channels



CODE		H	USCITA/OUTLET	gr.		€
TS10100H03	100x1000	30	40	25	200	2,50
TS10100H05	100x1000	50	40	28	150	2,50
TS13100H05	130x1000	50	50/60	28	150	3,00
TS13100H07	130x1000	75	50/75	29	100	3,50
TS13100H15	130x1000	150	75	36	50	4,00
TS20100H07	200x1000	75			50	5,00
TS20100H15	200x1000	150			30	6,00



Canaletta e griglia in PP grigio / Grey PP channel and grate

CODE		COLORE	H	gr.			€
CG13050H07	130x500	■	75	1010	24	480	12,00
CG13050H14	130x500	■	140	1305	18	360	14,00



Canaletta e griglia in PP grigio / Grey PP channel and grate

CODE		COLORE	H	gr.			€
CG20050H16	200x500	■	160	2200	10	200	22,00

Tappo per canaletta in PP grigio / Grey PP cap for channel




CODE	USCITA/OUTLET	COLORE	H	gr.			€
TS13050H07	50	■	75	45	65	8320	2,00
TS13050H14	75/90	■	140	80	36	4608	3,00
TS20050H16	100/110	■	160	138	12	1536	3,50

Raccordo per canalette in PP grigio / Grey PP fitting for channels



CODE	COLORE	H	gr.			€
RC13050H07	■	75	123	25	2000	9,00
RC13050H14	■	140	215	15	1200	10,00
RC20050H16	■	160	330	24	384	15,00

CANALETTA PVC/PVC CHANNEL



Canaletta e griglia in PVC grigio scuro / Dark grey PVC channel


CODE		COLORE	H	gr.			€
CGPVC13050H14G	130x500	■	140	1620	12	300	25,00

Tappo in PVC grigio scuro / Dark grey PVC cap



CODE		COLORE	H	gr.			€
TSPVC13050H14G	75/110	■	140	280	--	--	6,00

CANALETTE POWER DRAIN IN BLISTER TRIS



Canaletta e griglia in PP/ PP channel + grates

CODE		COLORE	H	gr		BOX PER PALLET		€ TRIS
AX10PP30	100x1000		30	1400	3	72	216	57,00
AX10PP70	100x1000		70	1700	3	44	132	67,00
AX10PP30N	100x1000		30	1400	3	72	216	55,00
AX10PP70N	100x1000		70	1700	3	44	132	65,00

Ordine minimo pedana intera / Minimum order for a full pallet





Canaletta IN PP e griglia in ferro zincato / PP channel + galvanized iron grate


CODE		COLORE	H	gr		BOX PER PALLET		€ TRIS
AX10PP30NFZ	100x1000		30	1700	3	72	216	65,00
AX10PP70NFZ	100x1000		70	1900	3	44	132	75,00

Ordine minimo pedana intera / Minimum order for a full pallet

TRIS



CANALETTE POWER DRAIN IN BLISTER TRIS



Canaletta e griglia in Poliammide / Polyamide drain channel + grate

CODE		COLORE	H	gr		BOX PER PALLET		€ TRIS
AX10PA30N	100x1000	■	30	1800	3	72	216	139,00
AX10PA70N	100x1000	■	70	2000	3	44	132	159,00

Ordine minimo pedana intera / Minimum order for a full pallet

POLIAMMIDE: L' ALTERNATIVA ALLA GHISA



Il poliammide è l'alternativa alla ghisa. La sua robustezza e resistenza alla corrosione garantiscono una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La caratteristica che lo distingue maggiormente è la sua leggerezza, che semplifica notevolmente l'installazione e la manutenzione. Gli operatori possono gestire le griglie in poliammide con maggiore facilità e senza richiedere attrezzature speciali.



Le polyamide est l'alternative à la fonte. Sa robustesse et sa résistance à la corrosion garantissent une longue durée de vie, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents. Sa caractéristique la plus distinctive est sa légèreté, ce qui simplifie considérablement l'installation et la maintenance. Les opérateurs peuvent manipuler les grilles en polyamide avec plus de facilité et sans nécessiter d'équipement spécial.





Polyamide is the alternative to cast iron. Its robustness and corrosion resistance ensure a long lifespan, reducing the need for frequent replacements. Its most distinctive feature is its lightweight nature, significantly simplifying installation and maintenance. Operators can handle polyamide grids with greater ease and without requiring special equipment. This results in faster, more cost-effective, and efficient maintenance.



El poliamida es la alternativa al hierro fundido. Su robustez y resistencia a la corrosión garantizan una larga vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes. Su característica más distintiva es su ligereza, lo que simplifica considerablemente la instalación y el mantenimiento. Los operadores pueden manejar las rejillas de poliamida con mayor facilidad y sin necesidad de equipos especiales.

TRIS



CANALETTE BLACK PANTHER



GRIGLIE IN HDPE




MODULAR DRAINAGE CHANNELS











CANIVEAUX DE DRAINAGE MODULAIRE



CANALONES DE DRENAJE MODULAR




	 CODE	DIMENSIONI	DEFUSSO CM2	SCARICO FONDO Ø	SCARICO TESTATA Ø	SCARICO LATERALE Ø	GRIGLIE	
	CG15100H07N	150x1000x70h	105	1x110	63	4x63	2x500	160
	CG20100H07N	200x1000x70h	144	1x110	110	4x63	2x500	120
	CG15100H07NFZ	150x1000x70h	105	1x110	63	4x63	1x1000 STAMPATA	160
	CG15100H07NFZQ	150x1000x70h	105	1x110	63	4x63	1x1000 ELETTROSALDATA	160
	CG20100H07NFZQ	200x1000x70h	144	1x110	110	4x63	1x1000 ELETTROSALDATA	120
	CG15100H07NFZR	150x1000x70h	105	1x110	63	4x63	1x1000 ELETTROSALDATA	160
	CG20100H07NFZR	200x1000x70h	144	1x110	110	4x63	1x1000 ELETTROSALDATA	120

GRIGLIE

FERRO ZINCATO - STAMPATA



1x1000



CG15100H07NFZ

FERRO ZINCATO-ELETTROSALDATA



1x1000-33x33

FERRO ZINCATO-ELETTROSALDATA



1x1000-33x12




Canaletta e griglie in PEHD/PEHD channel + grates


CODE		COLORE	H	gr		€
CG15100H07N	150x1000	■	70	2240	160	22,00
CG20100H07N	200x1000	■	70	2700	120	25,00

Canaletta in PEHD e griglia* in ferro zincato
PEHD channel + galvanized iron grate*

CODE		COLORE	H	gr		€
CG15100H07NFZ	150x1000	■	70	2400	160	32,00

Canaletta in PEHD e griglia* in ferro zincato 33x33
PEHD channel + 33x33 galvanized iron grate*

CODE		COLORE	H	gr		€
CG15100H07NFZQ	150x1000	■	70	3930	160	56,00
CG20100H07NFZQ	200x1000	■	70	5015	120	66,00

Canaletta in PEHD e griglia* in ferro zincato 33x12
PEHD channel + 33x12 galvanized iron grate*

CODE		COLORE	H	gr		€
CG15100H07NFZR	150x1000	■	70	4730	160	70,00
CG20100H07NFZR	200x1000	■	70	5815	120	80,00